

BALPRESSAR



Våra balpressar har både automatisk pressning med återgång till öppet läge och möjlighet att köra pressplattan manuellt för att t.ex. effektivt kunna "döda" mjukplasten genom att låta pressplattan stå kvar i pressat läge.


Styrningen av balpressen sker genom en liten processor som är standard för de flesta av våra balpressar.

Balpressarna i mellanstorlek kan fås i valfritt utförande, 240 V eller trefas 400 V.

Som standard levereras balpressarna i RAL 7047 grått utförande men kan givetvis även fås i andra färger.

För urladdning av den färdiga balen är balpressarna försedda med en mekanisk/hydraulisk urtippningsenhet

RoDAB/LSM erbjuder ett brett sortiment av balpressar och tillbehör, vid speciella behov eller frågor kontakta Rodabs säljare



Balpress LSM WR250H

Balpress för den mindre butiken eller industrin, pressar såväl wellpapp likväl som plast.

Tar liten plats och minskar dessutom utrymmet för ditt återvinningsmaterial.

- **Inkastöppning:**
- Höjd: 470 mm
- Bredd: 640 mm
- Djup: 400 mm

- **Maskinstorlek:**
- Höjd: 2020 mm
- Bredd: 760 mm
- Djup: 590 mm

- **Vikt Maskin:**
- 300kg

- **Transporthöjd:**
- 2020 mm

- **Typisk balstorlek:**
- Höjd: 700 mm
- Bredd: 650 mm
- Djup: 400 mm

- **Cykeltid:**
- 30 sek

- **Presskraft:**
- 5 Ton

- **Balvikt:**
- 30-70 kilo beroende på material.

- **Strömförsörjning:**
- 230V 10A



Rekommenderas till mindre butiker, bensinstationer, hotell, restauranger och mindre tillverkningsföretag.

Well, papper, plast,

Balpress LSM WR350H

Balpress för den mindre butiken eller industrin, pressar såväl wellpapp som plast.

Tar liten plats och minskar dessutom utrymmet för ditt återvinningsmaterial

- Pressar med hela 5 tons presskraft.
- Mycket enkel installation.

- **Inkastöppning:**

- Höjd: 549 mm
- Bredd: 750 mm
- Djup: 500 mm

- **Maskinstorlek:**

- Höjd: 2020 mm
- Bredd: 860 mm
- Djup: 690 mm

- **Vikt Maskin:**

- 360kg

- **Transporthöjd:**

- 2020 mm

- **Typisk balstorlek:**

- Höjd: 700 mm
- Bredd: 750 mm
- Djup: 500 mm

- **Cykeltid:**

- 28 sek

- **Presskraft:**

- 5 Ton

- **Balvikt:**

- 50-100 kilo beroende på material.

- **Strömförsörjning:**

- 230V 10A



Rekommenderas till mindre butiker, bensinstationer, hotell, restauranger och mindre tillverkningsföretag
Well, papper, plast,

Balpress LSM WR450H

Balpress för den mindre och medelstora butiken eller industrin där behovet finns för ett större inkast för att lättare kunna mata in t.ex. kartonger.

Pressar såväl wellpapp som plast, kan med fördel även pressa plåtburkar

Är enkel att montera och finns för både 240 och 400 V

- **Inkastöppning:**
- Höjd: 800 mm
- Bredd: 950 mm
- Djup: 600 mm

- **Maskinstorlek:**
- Höjd: 2282 mm
- Bredd: 1100 mm
- Djup: 805 mm

- **Vikt maskin:**
- 580kg
- Transporthöjd: 2282 mm

- **Typisk balstorlek:**
- Höjd: 800 mm
- Bredd: 950 mm
- Djup: 600 mm

- **Cykeltid:**
- 28 sek

- **Presskraft:**
- 8 Ton

- **Balvikt:**
- 100-180 kilo beroende på material.

- **Strömförsörjning:**
- 230V 10A
- 400V 16A



Mellanstor balpress

Är lämplig där det krävs lite större kapacitet på balpressen.

Kan användas till ett brett sortiment av material som behöver balas snabbt och med stor säkerhet, storleken på golvet som en europapall.

Rekommenderas för användare med lite större kartonger och material, livsmedelsbutiker, sportaffärer, tillbehörsbutiker eller verkstäder.

Well, papper, plast, burkar.

Balpress LSM WRX200

Helt ny i sortimentet, med viklucka som även fungerar som arbetsbord vid ilastning.

Använder sig av två krosslagda cylindrar som medför en lågbyggd konstruktion med bibehållen hög presskraft

- **Inkastöppning:**
 - Höjd: 600 mm
 - Bredd: 1100 mm
 - Djup: 750 mm
- **Maskinstorlek:**
 - Höjd: 2060 mm
 - Bredd: 1570 mm
 - Djup: 980 mm
- **Vikt Maskin:**
 - 1450kg
- **Transporthöjd:**
 - 2100 mm
- **Typisk balstorlek:**
 - Höjd: 800 mm
 - Bredd: 1100 mm
 - Djup: 750 mm
- **Cykeltid:**
 - 40 sek
- **Presskraft:**
 - 20 ton
- **Balvikt:**
 - 200-300 kilo beroende på material.
- **Strömförsörjning:**
 - 400V 16A
 - 240V 10A



Mellanstor balpress

Är lämplig där det krävs lite större kapacitet på balpressen.

Kan användas till ett brett sortiment av material som behöver balas snabbt och med stor säkerhet, storleken på golvet som en europapall.

Rekommenderas för användare med lite större kartonger och material, livsmedelsbutiker, sportaffärer, tillbehörsbutiker eller verkstäder.

Well, papper, plast, burkar.

Balpress LSM WR1600H

En kraftfull balpress med stort inkast för något större mängder

- **Inkastöppning:**
- Höjd: 800 mm
- Bredd: 1100 mm
- Djup: 750 mm

- **Maskinstorlek:**
- Höjd: 2447 mm
- Bredd: 1857 mm
- Djup: 1185 mm

- **Vikt Maskin:**
- 1200kg

- **Transporthöjd:**
- 1880 mm

- **Typisk balstorlek:**
- Höjd: 800 mm
- Bredd: 1100 mm
- Djup: 750 mm

- **Cykeltid:**
- 28 sek

- **Presskraft:**
- 16 ton

- **Balvikt:**
- 150-300 kilo beroende på material.

- **Strömförsörjning:**
- 400V 16A



Mellanstor balpress

Är lämplig där det krävs lite större kapacitet på balpressen.

Kan användas till ett brett sortiment av material som behöver balas

snabbt och med stor säkerhet, storleken på golvet som en europapall.

Rekommenderas för användare med lite större kartonger och material, livsmedelsbutiker, sportaffärer, tillbehörsbutiker eller verkstäder.

Well, papper, plast, burkar.

Balpress LSM WR350MC

Lämplig balpress för den mindre butiken men där man har två eller fler fraktioner som man kan bala parallellt, t.ex. wellpapp och mjukplast.

- **Inkastöppning:**
 - Bredd: 750 mm
 - Djup: 500 mm
- **Maskinstorlek:**
 - Höjd: 1885 mm
 - Bredd: 1850 mm
 - Djup: 725 mm
- **Vikt Maskin:**
 - 450kg
- **Transporthöjd:**
 - 1750 mm
- **Typisk balstorlek:**
 - Höjd: 800 mm
 - Bredd: 750 mm
 - Djup: 500 mm
- **Cykeltid:**
 - 35 sek
- **Presskraft:**
 - 5 ton
- **Balvikt:**
 - 50-100 kilo beroende på material.
- **Strömförsörjning:**
 - 230V 10A



Flerkammrar bal press

Den ultimate lösningen där flerkammarsystemet erbjuder en mångsidighet när det gäller separation redan vid källan.

Balpressen finns i det utförande och konfiguration som passar dina behov bäst.

Rekommenderas till dagligvarubutiker; återförsäljare, grossister, hotell och restauranger samt industrier.

Well, papper, plast,

Balpress LSM WR1600MC

Lämplig balpress för butiken, industrin eller serviceverkstaden där man har två eller fler fraktioner som man vill bala parallellt, t.ex. wellpapp och mjukplast.

- **Inkastöppning:**
- Bredd: 1100 mm
- Djup: 750mm
- **Maskinstorlek:**
- Höjd: 2330 mm
- Bredd: 2740 mm
- Djup: 1142 mm
- **Vikt Maskin:**
- 1480kg
- **Transporthöjd:**
- 2330 mm
- **Typisk balstorlek:**
- Höjd: 800 mm
- Bredd: 1100 mm
- Djup: 750 mm
- **Cykeltid:**
- 35 sek
- **Presskraft:**
- 16 ton
- **Balvikt:**
- 150-300 kilo beroende på material.
- **Strömförsörjning:**
- 400V 16A



Flerkammrar bal press

Den ultimate lösningen där flerkammarsystemet erbjuder en mångsidighet när det gäller separation redan vid källan. Balpressen finns i det utförande och konfiguration som passar dina behov bäst.

Rekommenderas till dagligvarubutiker; återförsäljare, grossister, hotell och restauranger samt industrier.

Well, papper, plast, burkar.

Balpress LSM WR5000H

Balpress för större volymer

- **Inkastöppning:**
- Höjd: 800 mm
- Bredd: 1200 mm
- Djup: 800 mm
- **Maskinstorlek:**
- Höjd: 2820 mm
- Bredd: 2064 mm
- Djup: 1303 mm
- **Vikt Maskin**
- 2100kg
- **Transporthöjd:**
- 2100 mm
- **Typisk balstorlek:**
- Höjd: 800 mm
- Bredd: 1100 mm
- Djup: 750 mm
- **Presskraft:**
- 50 ton
- **Balvikt:**
- 400-500 kg beroende på material.
- **Strömförsörjning:**
- 400V 25A



Rekommenderas till större butiker, grossister, tillverkningsindustrin, logistikcenter och återvinningscentraler.

Well, papper, plast, burkar, bildäck

Balpress LSM WR6500H

Balpress lämplig för hårdplast såsom tv chassier, plastdetaljer till bilar och andra plastdetaljer

- **Inkastöppning:**
 - Höjd: 800 mm
 - Bredd: 1200 mm
 - Djup: 800 mm
- **Maskinstorlek:**
 - Höjd: 2870 mm
 - Bredd: 2050 mm
 - Djup: 1310 mm
- **Vikt Maskin**
 - 3200kg
- **Transporthöjd:**
 - 2450 mm
- **Typisk balstorlek:**
 - Höjd: 900 mm
 - Bredd: 1200 mm (variabel)
 - Djup: 800 mm
- **Cykeltid:**
 - 60 sek
- **Presskraft:**
 - 65 ton
- **Balvikt:**
 - 450-600 kilo beroende på material.
- **Strömförsörjning:**
 - 400V 25A



CRT Hård plast balpress

Lämplig för bilverkstäder och återvinningsföretag.
Well, papper, plast, burkar, bildäck, hårdplast

Balpress LSMV50 för bruksbalar

- **Inkastöppning:**
- Höjd: 700 mm
- Bredd: 1200 mm
- Djup: 800 mm
- **Maskinstorlek:**
- Höjd: 2820 mm
- Bredd: 2064 mm
- Djup: 1300 mm
- **Vikt Maskin:**
- 1760kg
- **Transporthöjd:**
- 2100 mm
- **Typisk balstorlek:**
- Höjd: 1000 mm (justerbar)
- Bredd: 1200 mm
- Djup: 800 mm
- **Cykeltid:**
- 38 sek
- **Presskraft:**
- 38 Ton
- **Balvikt:**
- 300-450 kg beroende på material
- **Strömförsörjning:**
- 400V 25A



Well, papper, plast,

Mobil balpress WR3000F

Balpress som kan anslutas till hydraulsystemet på traktor eller lastbil.

- **Inkastöppning:**
- Höjd: 700 mm
- Bredd: 1200 mm
- Djup: 800 mm
- **Maskinstorlek:**
- Höjd: 2955 mm
- Bredd: 1990 mm
- Djup: 1550 mm
- **Vikt Maskin:**
- 2150 kg
- **Transporthöjd:**
- 2425 mm
- **Typisk balstorlek:**
- Höjd: 800 mm
- Bredd: 1200 mm
- Djup: 800 mm
- **Presskraft:**
- 36 Ton
- **Balvikt:**
- 350 - 500 kilo beroende på material.
- **Drivning:**
- Hydraulisk single spool



Hydraulisk drift gör denna balpress lämplig att koppla till traktor, truck eller lastbil för mobil användning t.ex. balning av ensilageplast.
Well, papper, plast, burkar.

Finns även som modeller :
WR450F,
WR1600F
WR5000F

Balpress LSM WRH500H

Kanalbalpress för större mängder.

Lämplig för wellpapp, hårdplast, mjukplast, aluminiumburkar med flera material.

- **Inkastöppning:**
- Bredd: 1000 mm
- Djup: 1000 mm

- **Maskinstorlek:**
- Höjd: 2073 mm (exkl. tratt)
- Bredd: 1773 mm
- Längd: 5491 mm

- **Vikt Maskin**
- 6000kg

- **Transporthöjd:**
- 2073 mm

- **Typisk balstorlek:**
- Höjd: 800 mm
- Bredd: 1000 mm
- Längd: 1000 mm (variabel)

- **Presskraft:**
- 50 ton

- **Balvikt:**
- 400-500 kilo beroende på material.

- **Cykeltid:**
- 45 sek

- **Strömförsörjning:**
- 11 kW
- 400V 50A

- **Extra utrustning:**
- Diesel drift
- Mobil version
- Transportband
- Kärlvändare



Rekommenderas för högvolymer producenter, återvinningscenter, återvinningsföretag, distributionsföretag och centrumläggningar.
Well, papper, plast, burkar, hårdplast, hushållssopor.

Balpress LSM WRH700H

Kanalbalpress för större mängder.

Lämplig för wellpapp, hårdplast, mjukplast, aluminiumburkar med flera material.

- **Inkastöppning:**
- Bredd: 1800 mm
- Djup: 1100 mm

- **Maskinstorlek:**
- Höjd: 2160 mm (exkl. tratt)
- Bredd: 2074 mm
- Längd: 7952 mm

- **Vikt Maskin**
- 9000kg

- **Transporthöjd:**
- 2160 mm

- **Typisk balstorlek:**
- Höjd: 750 mm
- Bredd: 1100 mm
- Längd: 1200 mm (variabel)

- **Presskraft:**
- 70 ton

- **Balvikt:**
- 400-700 kilo beroende på material.

- **Cykeltid:**
- 55 sek

- **Strömförsörjning:**
- 18 kW
- 400V 63A

- **Extra utrustning:**
- Diesel drift
- Mobil version
- Transportband
- Kärlvändare



Rekommenderas för högvolymer producenter, återvinningscenter, återvinningsföretag, distributionsföretag och centrumläggningar
Well, papper, plast, burkar, hårdplast, hushållssopor.

Rodab levererar all typ av maskinell utrustning för materialåtervinning eller avfall och hjälper gärna till med konsultation, förenklingsarbete och ideer för en enklare hantering och en lägre kostnad som resultat.

Här nedan några bilder på andra produkter inom återvinnings maskiner och logistik:



RoDAB AB

Box 53
135 22 Tyresö

Visiting address:

Radiovägen 1
135 46 Tyresö

Phone: +46-(0)8-742 02 90
Fax: + 46-(0)8-742 27 28

E-mail: info@rodab.se
Web: www.rodab.se

