

RoDAB

GAFFLAR
PUSH-PULL
PALLVÄXLARE



ROLLERFORKS




En gaffel som lätt kan ta godset från **golv, lastflak eller container** utan att behöva en pall under godset.

Med ett **"slipsheet"** över och under godset kan det lätt staplas ovanpå varandra.

Man **slipper dyr hantering** av pallar. Man kan lasta godset utan tanke på pallens mått.

Detta kan ge **en besparing på upp till 30 % i volym i en sjöfarts-container.**



Enkel montering.

Rollerforks monteras enkelt på **vanliga gaffeltruckar** med hjälp av medföljande monteringskit och utförliga anvisningar.



Med flera gafflar monterade parallellt kan även **säckar och andra "mjuka" förpackningar** lyftas och flyttas.

Inom speciellt hygienisk hantering är det en fördel att slippa använda sig av **träpallar** som kanske inte alltid är helt rena, utan istället använda sig av en **pappskiva (slipsheet)** som sedan går till återvinning.

FÖRLÄNGNINGS GAFFEL

Manuell



Med **ett enkelt handgrepp** ändrar du längden på gaffeln att passa till dina olika behov. Du **slipper tunga lyft** som det innebär att byta gafflar och framför allt, du behöver **inte åka runt och leta** eller försöka komma ihåg var du la dem senast.

FÖRLÄNGNINGS GAFFEL

Hydrauliska



Genom att använda sig av **förlängningsgafflar** som kan **skötas** från truckens **förarplats** kan lastbilar och järnvägsvagnar **lossas från en sida** vilket spar både plats, utrymme men inte minst **ökar säkerheten**.

Gaffeln kan fås med **de mått** som **bäst passar** dig och i stort sett utan några begränsningar. Idag har vi byggt gafflar med en kapacitet **på 46.000 kg** (LCoch med en längd på 3.200mm plus utskjut 1400 mm alltså totallängd på **4.600 mm**.



Utskjutsgafflar används med fördel på **påhängstruckar** för att underlätta lastning och lossning med stor flexibilitet och kapacitet.



PUSH-PULL

Fast montage



Denna typ av "push/pull" modell **SM** tillhör monteras fast på gaffelbordet. Systemet är mest användbart där allt gods är lastat på **slip sheets** istället för pall.

I ett sådant läge är det betydligt mer **kostnadseffektivt** att dedikera en truck utrustad med fast monterad push/pull aggregat **för lastning och/eller lossning** från container eller trailer.

Vid mindre frekvent lastning / lossning finns istället **modell SQ** för montering på **befintligt gaffelbord** tillgängligt.



PUSH-PULL

Gaffel montage



Push/pull modell SQ monteras på befintligt gaffelbord med några **enkla handgrepp**. Här kan alltså trucken som vanligtvis används för pallhantering **snabbt göras om** för användning av "slipsheet" packat gods.



Push/pull systemet kan också med fördel **kombineras med Rollerforks**. Detta ger en **snabbare hantering** av godset då det inte behöver skjutas utan det räcker att **dra ut gafflarna**.

STATIONÄR PALL SKIFTARE (SPC)



En **stationär pallskiftare** används för att **skifta gods** från en träpall till en plastpall eller vice-versa, där det av renlighets skäl **inte får förekomma "icke rena"** produkter i lager eller produktion.



Pallskiftaren användes också för **skiften mellan pall och slipsheets**

Du sköter pallskiftaren med **fjärrkontroll**, m.a.o. kan **truckföraren själv hantera** hela momentet och behöver inte någon ytterligare assistans.

SEPARAT HÖJD SKIFT SYSTEM




Hur **hanterar** du pall och **gods** om du måste köra **där marken lutar**, speciellt om du har **långt gods** såsom stänger eller plank?

Med ”**Single Height Shift System**” (**SHSSL**) kan du **justera höjden individuellt** på gafflarna och därmed få godset i **horisontellt läge** oberoende av underlaget.

SHSSL **kan monteras** i stort sett på **vilken truck som helst**, även specialtruckar så som sidolastare, terrängtruckar och med fördel på truckar som används inom byggnadsindustrin.


SHSSL finns för kapaciteter upp till **8000 kg** och höjdkompensation **+/- 100 mm**

MASTHÖJD FÖRLÄNGNING



Denna unika **"Mast Height Extension system" (MHEH)** är designad för att **utöka lyfthöjden** för en stor del av marknadens truckar. Detta ger möjlighet att med **befintlig truck** och begränsade porthöjder ändå kunna **utöka lagringshöjden** och därmed bättre utnyttjat lager.

Denna finns för kapacitet upp till **3000 kg** och lyfthöjd upp till **1000 mm**.



FLEX-OPS

Varningssystem

FLEX-OPS hjälper dig att **reducera risken** för överlast och framåt-tippnings olyckor.



FLEX-OPS är ett **unikt FLEXibel överlast skydds system.**

Det spelar ingen roll vilken typ av truck du använder, FLEX-OPS kan användas i stort sett på **alla truckar** oavsett typ eller lyftkapacitet.

FLEX-OPS kan anslutas till både **solida/massiva så som ihåliga gafflar.**

Du får en varningssignal vid 95% av lastkapaciteten och högre varningssignal när du uppnår 100% av lastkapaciteten.

Som **tillägg** kan du också få **vågsystem**

Några av RoDAB's övriga produkter



Komprimatorer – Balpressar – Kanalbalpressar – Kärlvändare - Kvarnar – Påhängstruckar

Mer information får du genom att kontakta:

RoDAB AB

Box 53
135 22 Tyresö

Besöksadress:
Radiovägen 1
Tyresö

Tel: 08 742 0290

www.rodab.se
info@rodab.se

